

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: CUORE CRISTAL
FICHA: PTDS-N-014
REVISIÓN: 09/01/2015

MARCA:



CERTIFICADO POR:



MENTIÓN Y TIPO DE FERTILIZANTE

Abono CE
Mezcla sólida de micronutrientes

CONTENIDO Y RIQUEZAS GARANTIZADAS

Cobre (Cu) soluble en agua 10%
Cinc (Zn) soluble en agua 1,1%

La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de este producto procede de un OGM.

PROPIEDADES QUÍMICO-FÍSICAS

pH: ácido en disolución acuosa
Aspecto: POLVO CRISTALINO MICROGRANULADO SOLUBLE EN AGUA AZUL TURQUESA

ENVASE

Envase y peso neto garantizado: saco kraft con capa polietileno conteniendo 5,0 Kg +/-2%

REGISTRO

Inscrito en el registro de fertilizantes y afines de la Dirección General de Agricultura con el número: no procede.

DATOS DEL TITULAR

Identificación de la empresa fabricante:
GREEN RESEARCH S.L.
Avda. Aragón, 30. 46021 Valencia (España)



Calidad y atención al Cliente:
0034686521261
calidad@greenresearch.es

DATOS DE SEGURIDAD

Identificación de peligros

H302: Nocivo en caso de ingestión

Consejos de prudencia de carácter general

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P103: Leer la etiqueta antes del uso

Consejos de prudencia-prevenición

P220: Mantener o almacenar alejado de alimentos, bebidas y piensos

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa





FICHA TÉCNICA

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización

Consejos de prudencia-respuesta

P305+ P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Teléfono de emergencias

Teléfono de atención al cliente GREEN RESEARCH S.L.: +34 686521261

CARACTERÍSTICAS

Consiste en una sal compleja de cobre y cinc, como especies moleculares estables, no iónicas, manifestando sistemática vía radicular o a través de las hojas.

APLICACIONES

Su aplicación se define para el suministro de nutrientes a base de cobre y cinc, para la biosíntesis de polifenoles y fitoalexinas.

DOSIS DE EMPLEO

En hortalizas, frutales, cítricos, viñedo y olivo, por pulverización, se recomiendan aplicaciones a la dosis de 0,5-1,0 g/L (1-2Kg/ha, nunca superior a 2 Kg/ha). Con un intervalo mínimo entre tratamientos de 10 a 15 días (según el cultivo y las condiciones bioclimáticas); siempre aplicado sólo, sin mezcla con otro/s producto/s

Por fertirrigación, en todos los cultivos, puede utilizarse a la dosis de 1-2 g/cc (1-2Kg/ha) cada 10-15 días

En los cultivos sensibles al cobre (frutales de hueso, algunas variedades de viñedo y hortalizas en determinadas condiciones) su aplicación debe realizarse exclusivamente por fertirrigación.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

No utilizar en situaciones de estrés de la planta (sequía, asfixia radicular; temperatura anómalamente baja, humedad extrema o temperatura anómalamente alta, etc.). Realizar el tratamiento preferentemente por la mañana o al atardecer, evitando las horas de fuertes temperaturas.

Se advierte que la empresa garantiza el contenido y riquezas denotadas en la etiqueta; pero el usuario será responsable de los daños causados al cultivo, al suelo o al aplicador, por la utilización del producto para otros fines que los prescritos en la etiqueta; así como por el uso en situaciones de estrés bioclimático, parada vegetativa o por mezclas inapropiadas con otros productos con los que resultara incompatible.

Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo

Debe tenerse la precaución de corroborar la necesidad de aplicar este producto.

Utilizar sólo en caso de reconocida necesidad, sin sobrepasar las dosis recomendadas.

Utilizar preferentemente a través del riego por goteo.

INCOMPATIBILIDADES

En la mayoría de cultivos, a excepción del olivar, no debe mezclarse con productos extremadamente alcalinos, ni aminoácidos, en caso de mezclas con fungicidas e insecticidas tradicionales realizar un ensayo previo.

CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO

Procurar un almacenaje entre 25°C y 5°C para preservar la integridad del producto. Se recomienda consumir antes de 2 años desde la fecha del lote.

GREEN RESEARCH, S.L.

Avda. Aragón, 30. 46021 Valencia (España). Tel.: +34686521261

calidad@greenresearch.es www.myelogreen.com